

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах
адрес: 624605, Свердловская область, г.
Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус

1
тел. (34346)3-18-66, E-
mail:mail_02@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН
1056603541565, ИНН/КПП
6670083677/667001001

Заведующему
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский
сад № 11 "Березка"
Кошций Ольге Леонидовне

624601, Свердловская обл., г. Алапаевск, улица
РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 26

Профилактическое мероприятие № 66250041000117331180 от 26.02.2025 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 20.03.2025

№ 66-02-01/30-1104-2025

При проведении обязательного профилактического визита с 07.03.2025 по 20.03.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-02-01/28-761-2025 от 26.02.2025 г.

в отношении

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Березка"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 624601, Свердловская обл., г. Алапаевск, РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ УЛИЦА, 26

дата регистрации 01.11.2002

ИНН/ОГРН 6601006720 / 1026600508043

Детский сад №11 (624601, Свердловская обл., г. Алапаевск, ул.Розы Люксембург, 26)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от 20.03.2025

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	Не своевременно производится обновление нормативной базы в программе производственного контроля. Программа включает утратившие силу: СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и	СП 2.4.3648-20	1.8	Своевременно производить обновление нормативной базы в программе производственного контроля.	30.09.2025

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", СанПиН 2.4.1.1249-03 - "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях", СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления, СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности", СП 3.1.1381-03 "Профилактика столбняка", СП 3.1.1295-03 "Профилактика туберкулёза", СП 3.2.3.110-13 - санитарно-эпидемиологические правила, утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача России от 22.10.2013 и посвящённые профилактике энтеробиоза, СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций", СП 3.1.2.1320-03 "Профилактика коклюшной инфекции", СП 3.1.2.1321-03 "Профилактика менингококковой инфекции", СанПиН 3.2.1333-03 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации", СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами", СП 3.1./3.2.1379-03 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", СП 3.1.958 "Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами", СП 3.1.2825-10 "Профилактика вирусного гепатита А", СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций", СП 3.1.7.2616-10 "Профилактика сальмонеллеза", СП 3.1.7.2836-11 "Изменения и дополнения №1 к СП 3.1.7.2616-10 "Профилактика сальмонеллеза", СП 3.1.1.1118-02 "Профилактика полиомиелита", СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии", СП 3.1.2.1176-02 "Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита", СП 3.1.7.2836-11 "Профилактика сальмонеллеза", СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих", СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин", СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции", СП 3.1.2.1203-03 "Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции", СП 3.1.2950-11 "Профилактика энтеровирусной инфекции", СП 3.1.7.2816-10 "Профилактика кампилобактериоза среди людей", СанПиН 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", СП 3.1.2.3162-14 "Профилактика коклюша", СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации", СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных

<p>мероприятий, СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности" не действует, СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами" не действует, СП 3.1.3525-18 "Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая", СП 3.1.2950-11 "Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции", СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций", СП 3.1.1.1117-02 "Профилактика острых кишечных инфекций", СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", СП 3.1.2.3116-13 "Профилактика внебольничных пневмоний", ГОСТ 19301.3-94 "Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры кроватей", ГОСТ 19301.1-94 "Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры столов", Р 3.1.683-98 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях", МУ 2.2.4.706-98 "Оценка освещения рабочих мест", №02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников", приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.08.2004 №83 Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований), №80-п от 09.02.2010 "О совершенствовании организации медицинского обеспечения в дошкольных образовательных учреждениях", №3 от 31.01.2020 постановление Главного государственного санитарного врача РФ, назывался "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", №6 от 13.03.2020 Главного государственного санитарного врача РФ "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", Постановление №9 от 30.03.2020 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", №43 от 21.12.2020 постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 21.12.2020 №43 "Об обеспечении режима изоляции лиц, прибывших из Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в целях предотвращения распространения COVID-19"</p>				
<p>2. В туалетной младшей группы обнаружены дефекты напольного покрытия, трещины и сколы.</p>		2.5.2	Устранить дефекты напольного покрытия (трещины и сколы) в туалете младшей группы трещины и сколы.	30.09.2025

3. Стены и потолки в туалетной младшей группы имеют дефекты и повреждения (трещины кафельного покрытия стены, местами кафельная плитка отсутствует, на потолке штукатурный слой отсутствует, повреждение закрыто пароизоляцией)		2.5.3	Устранить дефекты и повреждения стен и потолка в туалете младшей группы (трещины кафельного покрытия стены, местами кафельная плитка отсутствует, на потолке штукатурный слой отсутствует, повреждение закрыто пароизоляцией)	30.09.2025
--	--	-------	--	------------

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в срок до 30.09.2025г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Заведующего Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Березка" Кошй Ольгу Леонидовну

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Старший специалист 1 разряда

Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по

Свердловской области в городе

Алапаевск, Алапаевском,

Артемовском и Режевском

районах

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор



Лизавенко Наталья Ивановна

ФИО

Предписание получил:

detskiysadik11@mail.ru

должность, ФИО

20.03.2025

подпись

дата

Место выдачи предписания:

624601, Свердловская обл., г. Алапаевск, ул.Розы Люксембург, 26

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-02-01/30-1104-2025 от 20.03.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 141514900147118237364352380878080503098084945432

Владелец Коцый Ольга Леонидовна

Действителен с 25.09.2024 по 25.09.2025